



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «БЛИЗФОРМ».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 426054, Российская Федерация, Республика Удмуртская, город Ижевск 9-й км. Якшур-Бодьинского Тр. Д.12 офис1, Основной государственный регистрационный номер: 1121832006207, телефон: +73412913016, адрес электронной почты: Ke-mmebel@mail.ru

в лице Директора Докшиной Валентины Николаевны

заявляет, что Мебель бытовая из древесных материалов, из цельной и массивной древесины для взрослых, в наборах и отдельными предметами: столы, столы под холодильник, кофейный стол, журнальный стол, стол-трансформер, торговая марка «Фабрика Мирлачева»

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «БЛИЗФОРМ»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426054, Российская Федерация, Республика Удмуртская, город Ижевск 9-й км. Якшур-Бодьинского Тр. Д.12 офис1.

Код ТНВЭД ЕАЭС 9403 60 100 9, серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № D48Y1I5 от 07.06.2019 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МЕТОДИКА» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК73) Схема декларирования: Зд

Дополнительная информация Условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.06.2024 включительно



Докшина Валентина Николаевна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.БН01.В.01662/19

Дата регистрации декларации о соответствии 11.06.2019



Протокол испытаний № D48Y1I5 от 07 июня 2019 г.

Наименование продукции: Мебель бытовая из древесных материалов: стол журнальный

Заявитель, адрес: Общество с ограниченной ответственностью «БЛИЗФОРМ». 426054, Российская Федерация, Республика Удмуртская, город Ижевск 9-й км. Якшур-Бодьинского Тр. Д.12 офис1

Изготовитель, адрес: Общество с ограниченной ответственностью «БЛИЗФОРМ». . 426054, Российская Федерация, Республика Удмуртская, город Ижевск 9-й км. Якшур-Бодьинского Тр. Д.12 офис1

Дата получения образца: 24.05.2019 г.

Дата(ы) проведения испытаний: 24.05.2019 г. - 07.06.2019 г.

Испытания на соответствие требованиям: ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Описание испытуемого образца: торговая марка «Фабрика Мирлачева». Количество – 1

Условия проведения испытаний: Образец выдержан в течение 72 часов, при относительной влажности воздуха (63±2)% и температуре (21±2)°C

Методы испытаний: № 880-71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами; ГОСТ 28793-90 мебель столы определение устойчивости, ГОСТ 30099-93 Столы. Методы испытаний МУК 4.1.3167-14 Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений; МУ 266-92 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций формальдегида в атмосферном воздухе; РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы


Испытательное оборудование, средства измерений: Линейка электронная метрическая (МТ 378) №АА5244789 до 22.07.2019.; Прибор для измерения усилия типа МТ-712 Аттестат №АА5236572 до 17.05.2020г.; Стенд СТ-4556В для испытаний столов, кроватей, сидений и спинок мебели Аттестат Аттестат №АБ0118615 от 11.04.2020г., Стенд СТ-4561 для испытаний мебели на ударную прочность Аттестат №АБ0118619 от 11.04.2020г., Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000». Свидетельство о поверке №АА3425440/04094 от 01.07.2019г.; Спектрофотометр СФ-56 Свидетельство о поверке №АА3425437/04094 от 01.07.2019г.

Результаты испытаний

Показатель	Единицы измерений	Значение показателей	
		Нормативное	Фактическое
1	2	3	4
Запах	балл	не более 2	1
Физико-механические показатели			
Устойчивость, не менее: вертикальная нагрузка горизонтальная	даН	15	Устойчив

Показатель	Единицы измерений	Значение показателей	
		Нормативное	Фактическое
1	2	3	4
нагрузка		5	Устойчив
Прочность под действием вертикальной статической нагрузки: прогиб,	даН мм,	75 10 циклов не более 10.0	Видимых повреждений не обнаружено 6,7
Прочность под действием ударной нагрузки: масса груза, высота падения груза,	кг мм	25 80	Видимых повреждений не обнаружено
Жёсткость: нагрузка, деформация	даН мм	30 10 циклов	Видимых повреждений не обнаружено
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки деформация	даН мм	15 10000 циклов	Видимых повреждений не обнаружено
Прочность при падении: высота падения,	мм	число падений 10 150.0	Видимых повреждений не обнаружено
Радиационная безопасность			
Допустимая удельная активность цезия ¹³⁷	Бк/кг	Не более 300	96±2
Выделение вредных веществ в воздушную среду			
Ацетальдегид	мг/м ³	Не более 0,01	Менее 0,004
Спирт бутиловый	мг/м ³	Не более 0,10	Менее 0,06
Спирт метиловый	мг/м ³	Не более 0,50	Менее 0,04
Спирт изопропиловый	мг/м ³	Не более 0,20	Менее 0,05
Фенол	мг/м ³	Не более 0,003	Менее 0,002
Формальдегид	мг/м ³	Не более 0,01	Менее 0,01

Протокол составил(а):



Пахомова С.Ю.