



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ54.B.00246

Серия RU № 0140928

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Закрытое акционерное общество "Республиканский сертификационный методический центр "ТЕСТ-ТАТАРСТАН", адрес: 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д. 49, тел.: +7(843) 295-42-24, факс: +7(843) 279-62-81, адрес электронной почты: test-tatarstan@rsmc.ru, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.10АЯ54 зарегистрирован 08.06.2015г. Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Можгинский лесокомбинат", место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 427795, РФ, Удмуртская республика, город Можга, улица Байбородова, дом 52. Основной государственный регистрационный номер 1021801125213, телефон: +7(34139) 3-85-11, адрес электронной почты: pto.mlk@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Можгинский лесокомбинат", место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427795, РФ, Удмуртская республика, город Можга, улица Байбородова, дом 52

ПРОДУКЦИЯ

КРОВАТЬ ДЕРЕВЯННАЯ ДЕТСКАЯ тип I, инд.Н46-8/12, а, б (трансформируемая в изделия: кровать и люлька на колесной опоре, кровать и люлька на маятниковом механизме и колесной опоре, стол пеленальный, ограждение "Манеж", стол и стулья детские). ТО 56-24482972-02-2015 "Гарнитуры мебели для детской комнаты" (извещение о дополнении №1 от 01.02.2017). Изготовлена по ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"

КОД ТН ВЭД ТС 9403 50 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокола испытаний № 491-17/2 от 17.03.2017г. Испытательной лаборатории мебели и изделий из древесины ФГБОУ ВПО "Поволжский государственный технологический университет" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21MB38 дата внесения сведений в реестр 20.08.2015). 2. Протокола испытаний: № 10028-10030 от 03.03.2016г. Испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510710 срок действия с 24.10.2014). 3. Акта анализа состояния производства от 06.04.2017 ОСПиУ ЗАО "Республиканский сертификационный методический центр "Тест-Татарстан".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соблюдение требований технического регламента обеспечивается применением стандартов, условие хранения, гарантийные сроки эксплуатации и срок службы (см. приложение бланк № 0032231)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.04.2017 г. ПО 06.04.2022 г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

С. В. Гогин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А. Н. Бесчетнов (инициалы, фамилия)

