

Публичная оферта (предложение заключить договор купли-продажи товаров)

ООО «Торговый Дом «Аскона», именуемый в дальнейшем **«Продавец»**, предлагает Товары любому дееспособному физическому/юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), именуемому в дальнейшем Покупатель, в случае принятия последним условий настоящего Договора и его приложений (безусловный акцепт).

Настоящий Договор не требует двустороннего подписания, считается заключенным с момента его акцепта Покупателем и действителен в электронном виде.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора розничной купли-продажи.

Покупатель гарантирует, что товары приобретаются им для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя перечень позиций, указанных в Приложении №1 (Спецификация), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и размере, установленных настоящим Договором.

1.2. Товар, в момент заключения Договора у Продавца отсутствует и будет поставлен/изготовлен его партнерами (в т. ч. фабрикой-изготовителем), в соответствии с индивидуальными пожеланиями Покупателя (количество, внешний дизайн, размер, цвет, структура, материал, функционал, модель, артикул и пр.), указанными в Приложении № 1 (Спецификации) и Приложении № 2 (Дизайн-проекте). Адрес, сроки и порядок передачи Товара Покупателю регулируются условиями настоящего Договора и Приложения №1 (Спецификации).

1.3. Каждый товар, входящий в перечень кухонной мебели, имеет цену, указанную в Приложении №1 (Спецификации), и является самостоятельным товаром, который может продаваться и использоваться по своему целевому назначению независимо от других товаров, включенных в Приложение № 1. Весь Товар поступает в разобранном или собранном виде, в заводской упаковке. Все претензии в отношении каждого Товара (позиции), указанного построчно в Приложении №1, рассматриваются с учетом стоимости, срока и условий передачи данной позиции Товара.

1.4. Покупатель при акцептовании настоящего Договора подтверждает свое намерение и добровольное желание приобрести именно тот Товар, который является предметом настоящего Договора, указанный в Приложении №1 (Спецификации), Приложении №2 (Дизайн-проекте).

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Товара указывается в Спецификации (Приложении №1), все расчеты осуществляются в рублях.

2.2. **Покупатель по своему выбору осуществляет оплату Товара (акцепт оферты) в следующем порядке:**

2.2.1. При заключении настоящего Договора Покупатель осуществляет предоплату в течение 3-х банковских дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, в размере 100 % от общей стоимости настоящего Договора.

2.2.2. В случае частичной предоплаты (50% при заключении Договора), оставшиеся 50% оплаты по Договору Покупатель осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, не позднее, чем за 14 банковских дней до даты, указанной в Спецификации. Если Покупатель осуществляет расчеты с нарушением установленных сроков, то Продавец вправе перенести срок доставки на количество дней, соответствующих просрочке оплаты. До выполнения данного положения передача Товара не производится. При этом Покупатель не вправе требовать выплаты неустойки, поскольку доставка Товара не осуществляется по вине Покупателя.

2.3. Товар – бытовая техника, оплачивается Покупателем в размере 100% при заключении настоящего Договора.

2.4. Сторонами по обоюдной договоренности может быть предусмотрен иной порядок предоплаты, оговоренный в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.5. Покупателю могут быть оказаны услуги: замера: в пределах МКАД стоимость – 0 руб., за пределами МКАД - 30 руб. за 1 км пути от МКАД в одну сторону и /или услуга дизайнера. Стоимость указанных услуг учитывается при оплате Товара по настоящему Договору (Цена Договора уменьшается на стоимость оказанных (оплаченных) услуг). При расторжении Договора купли-продажи стоимость фактически оказанных услуг возврату не подлежит.

2.6. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в Договоре или в соответствии с действующим Законодательством, Продавец обязан произвести возврат денежных средств Покупателю, удержав стоимость подарка, полученного Покупателем по условиям проводимой на момент заключения настоящего Договора "Акции".

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Продавец обязуется передать Товар Покупателю в срок, оговоренный в условиях настоящего Договора. При отсутствии, включая, но не ограничиваясь, согласованного срока передачи и/или отсутствия замера и/или согласования с Покупателем перечня позиций Товара (в том числе моделей бытовой техники, приобретаемой у Продавца или третьих лиц), срок передачи Товара приостанавливается в соответствии со ст. 328 Гражданского Кодекса до момента устранения Покупателем причин, препятствующих запуску мебели в производство. Продавец имеет право осуществить передачу Товара в производство по стандартным размерам. Последующие претензии Покупателя в этом случае не принимаются и удовлетворению не подлежат.

3.1.1. Покупатель обязуется предоставить перечень встраиваемой бытовой техники (холодильник, морозильная камера, духовой шкаф, варочная панель, вытяжка, СВЧ, посудомоечная машина, стиральная машина, кофе машина, пароварка, шкаф для подогрева посуды и т.п.), приобретаемой покупателем самостоятельно (посредством интернет магазинов, магазинов бытовой техники) письменно либо на почту салона AskonaTeh@yandex.ru, с указанием производителя, марки и модификации моделей. Перечень предоставляется не позднее 3-х дней с момента подписания

договора. Несвоевременное предоставление перечня ВСТРАИВАЕМОЙ бытовой техники, автоматически увеличивает срок поставки кухонного гарнитура на 14 рабочих дней.

3.2. При приемке Товара представителем Покупателя, последний должен предъявить доверенность на право получения Товара, если данные представителя не указаны самим Покупателем в Спецификации (Приложение №1) при заключении настоящего Договора. Доверенность на право приемки Товара может быть составлена Покупателем в свободной письменной форме и подписана собственноручно (с указанием паспортных данных своих и представителя).

3.3. Не соблюдение сроков передачи Товара по инициативе Покупателя, без согласия Продавца, повлекшее увеличение сроков хранения Товара на складе Продавца свыше десяти дней, с даты доставки Товара, оговоренной Сторонами в настоящем Договоре, подлежит оплате Покупателем в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый последующий день хранения на складе Продавца.

3.4. Прием Товара отражается в Квитанции на доставку, путем совершения записи о наличии/отсутствии у Покупателя претензий по качеству, количеству, внешнему виду и ассортименту. Все обнаруженные явные недостатки должны быть указаны Покупателем в Квитанции на доставку. Подпись Покупателя без указания на видимые невооруженным глазом недостатки Товара является подтверждением принятия Товара и отсутствия претензий по количеству, комплектности, ассортименту, качеству и соответствию Товара условиям настоящего Договора и пожеланиям Покупателя.

3.4.1. В случае выявления недостатков в отдельных товарах при подписании Квитанции на доставку или в сроки, указанные в настоящем Договоре, их устранение осуществляется в сроки не более 45 (сорока пяти) рабочих дней. Стороны могут заключить Дополнительное соглашение о продлении срока устранения недостатков Товара.

3.4.2. Требования в отношении скрытых и/или производственных недостатков Товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока, начало которого определено моментом подписания Квитанции на доставку.

В случае обнаружения в Товаре недостатков, Продавец вправе провести оценку качества на территории фабрики-производителя. Покупатель обязан по требованию Продавца передать Товар с недостатками.

3.5. Передача Товара осуществляется с обязательной проверкой соответствия наименования, количества и качества Товара условиям настоящего Договора и приложениям к нему и осмотром Товара. В дальнейшем претензии по количеству, комплектности, внешнему виду, качеству (кроме скрытых недостатков и производственных дефектов) не принимаются.

3.5.1. Покупатель обязуется проверить все данные, в том числе размеры, цвет, наименование указанные в документах (приложениях) к Договору. В дальнейшем претензии в отношении несоответствия данных, указанных в документах пожеланиям Покупателя Продавцом, не принимаются и не подлежат рассмотрению.

3.6. По результатам приемки Покупатель (его представитель) обязан подписать документ о получении Товара. При отказе Покупателя от подписания товаросопроводительных документов он обязан предоставить мотивированный отказ в момент передачи Товара. В случае отсутствия такого письменного отказа, товаросопроводительные документы подписываются Продавцом в одностороннем порядке, а Товар считается переданным Продавцом надлежащего качества в полном объеме.

4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

4.1. Покупатель обязан заблаговременно предоставить схему проезда, если доставка осуществляется в районно-новостройки и/или сельскую местность.

4.1.1. Доставка Товара осуществляется в течение рабочего дня по адресу, указанному Покупателем в Приложении №1. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный подъезд транспортного средства Перевозчика на расстояние, не более 5 метров до подъезда, в противном случае обязательства Перевозчика по доставке Товара считаются исполненными с момента доставки Товара до ближайшего возможного места подъезда транспорта Перевозчика. Доставка (подъем) до квартиры осуществляется при условии оплаты в размере 0 руб., наличия лифта (длинномеров до 2,5 м – грузового лифта), если иное не предусмотрено акциями Продавца. При отсутствии лифта (грузового лифта) подъем Товара до квартиры Покупателя по его желанию осуществляется силами Перевозчика и подлежит дополнительной оплате исходя из стоимости доставки в размере 1000 руб./этаж за Товар. Подъем длинномеров (столешница, стеновая панель, плинтус, цоколь, ДСП и т.д.) свыше 2,5м силами Перевозчика, также подлежит дополнительной оплате в размере 300 руб./этаж за единицу товара или подъем длинномеров выполняется силами Покупателя. Указанная дополнительная оплата, если она не была включена в стоимость доставки, указанной в Спецификации (Приложение №1), осуществляется Покупателем в момент доставки Товара на адресе, после подписания Сторонами Квитанции на доставку (по форме Перевозчика).

Покупатель обязан известить Продавца о наличии подземного паркинга (высотой до 2,3м) по периметру жилого здания. В этом случае оплата доставки, подъема и заноса Товара дополнительно согласовываются Сторонами.

Занос Товара в помещение осуществляется при наличии свободного прохода, не препятствующего его перемещению к месту установки. При заносе Товара в помещение, во избежание повреждения целостности упаковки и самого Товара, а также повреждения имущества Покупателя: ширина дверного проема должна быть не менее 80 см, а толщина – не более 40 см., ширина коридора и иных помещений – не менее 1м 20 см. При несоблюдении указанных условий, Перевозчик/Продавец имеет право отказаться от заноса Товара в помещение до устранения силами Покупателя препятствий или по желанию Покупателя передать ему Товар, выгрузив его около помещения и/или повторно доставить Товар после устранения препятствий для выгрузки Товара. В последнем случае доставка (возврат) Товара на склад Продавца, хранения Товара и его повторная доставка в адрес Покупателя, осуществляется за счет Покупателя (п.п. 2.5, 3.3. Договора). Несоответствие параметров помещения указанным параметрам не является основанием для отказа от заказанной мебели.

4.2. Стороны согласны, что даты доставки, указанные в Приложении №1 (Спецификации), являются датами доставки Товара на склад Продавца. Срок передачи Товара Покупателю составляет не более десяти дней, от даты доставки Товара на склад Продавца. Товар в пределах указанного в настоящем пункте срока, может доставляться в адрес Покупателя в любой согласованный сторонами день, а также по средствам нескольких поставок, по мере поступления позиций Товара и его комплектующих от фабрики, а сопутствующего Товара – от Поставщика.

4.3. В случае если доставка Товара произведена в оговоренный Сторонами срок, но Товар не был получен Покупателем по его вине (по причине отсутствия Покупателя или его доверенного лица по адресу, указанному в Приложении №1), Перевозчик/Продавец составляет акт о невозможности передачи Товара с участием третьих лиц (соседей). Повторная

доставка Товара производится в новые сроки, согласованные Сторонами, после оплаты Покупателем стоимости повторной услуги по доставке Товара и стоимости хранения.

4.4. Обязанность Продавца по передаче товара считается исполненной с момента его передачи Покупателю или транспортной компании. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, переданного в соответствии с настоящим Договором, переходит на Покупателя с момента подписания Сторонами Квитанции на доставку (по форме Перевозчика).

4.5. При самовывозе Товара со склада Продавца ответственность за целостность и сохранность во время транспортировки несет Покупатель.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Покупатель предупрежден и согласен, что при приобретении Товара в виде кухонной мебели с фасадами из натурального дерева следует учитывать, что фасады могут отличаться по оттенкам, что не является недостатком Товара. Данное обстоятельство связано с особенностями технологии производства фасадов (структура поверхности, срез, влажность дерева, режим сушки, окраски и т.д.). Покупатель предупрежден и согласен, что при приобретении Товара в виде кухонной мебели с фасадами из натурального дерева допускаются пороки древесины на лицевых поверхностях, что связано с природным происхождением материалов и недостатком не является.

Покупатель согласен с тем, что из-за сложностей технологического процесса изготовления кухонной мебели, срок передачи товара может быть увеличен Продавцом сроком на 15 (пятнадцать) рабочих дней, что не будет являться просрочкой исполнения обязательств Продавцом. О задержках Продавец извещает устно с помощью телефонной связи или посредством направления письма на электронный адрес. При этом Продавец освобождается от уплаты штрафных санкций, связанных с нарушением срока передачи товара. Ответственность за правильность предоставленных координат несет Покупатель.

5.2. Акцептуя Покупатель подтверждает, что ему разъяснены и понятны все положения настоящего Договора и приложений к нему, информация предоставлена в соответствии с требованиями действующего законодательства в полном объеме, разъяснена и понятна.

5.3. Гарантийный срок на комплект кухонной мебели – 5 лет с даты подписания Квитанции на доставку. Действие гарантийного срока обусловлено соблюдением Покупателем Инструкции для Покупателя, факт ознакомления с которым Покупатель подтверждает акцептуя настоящий Договор. Гарантийные обязательства не распространяются на механические повреждения деталей, возникшие в процессе эксплуатации, включая, но не ограничиваясь: отслоения покрытий вследствие повышенной влажности, повышенной сухости. Продавец не несет гарантийных обязательств, в случае возникновения недостатков в Товаре вследствие сборки/монтажа силами Покупателя или третьих лиц. Гарантийный срок не распространяется на светильники, расходные (комплектующие) материалы в виде механизмов, лампочек, фильтров и прочее.

5.4. Устранение недостатков Товара в течение гарантийного срока осуществляется на условиях, в порядке и в сроки, установленные Разделом 3 настоящего Договора.

5.5. Стороны договорились, что под днями доставки в настоящем Договоре подразумеваются все рабочие дни, не являющиеся субботой-воскресеньем или официально установленными Правительством РФ праздничными не рабочими днями, если иное не оговорено сторонами дополнительно.

5.6. При существенном изменении условий (которое определяет Продавец; снятии фабрикой с производства каких-либо моделей, фасадов, комплектующих и т.п.) по настоящему Договору, стороны обязаны заключить дополнительное соглашение о согласовании предмета настоящего Договора, заключить новый Договор на иной срок либо расторгнуть настоящий Договор, в противном случае Продавец вправе полностью/частично отказаться от исполнения настоящего Договора. Денежные средства, уплаченные по настоящему Договору Покупателем, Стороны вправе зачесть в счет оплаты по новому Договору, в противном случае Продавец возвращает уплаченные денежные средства Покупателю в течение 10 банковских дней, со дня расторжения настоящего Договора.

О наступлении обстоятельств, определяющих существенное изменение настоящего Договора, Продавец информирует Покупателя в разумные сроки.

5.7. Стороны договорились, что понятие "комплект кухонной мебели" используется в тексте настоящего Договора исключительно для удобства изложения текста и не трактуется в соответствии со ст. 479 ГК РФ.

5.8. Покупатель несет самостоятельную ответственность за схему размещения электрических розеток, санитарно-технического оборудования в соответствии с расположением бытовой техники согласно Дизайн-проекту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае нарушения по вине Продавца срока доставки, предусмотренного п.3.1. настоящего Договора, при отсутствии надлежащего уведомления Покупателя о переносе сроков передачи Товара или заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об установлении нового срока доставки Товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы предварительной оплаты Товара (с учетом того, что каждый Товар, указанный в Спецификации, является отдельным Товаром и имеет свою цену) за каждый день просрочки.

6.2. Не являются недостатками Товара:

- совершенствования Товара, вносимые в конструкцию и технологию производства Товара без изменения его основных потребительских свойств;
- запах материалов, которые использовались при производстве Товара;
- незначительные отличия размеров элементов, позиций Товара (до 1,5 мм);
- наличие технического зазора от 1-50 мм между крайними модулями и стеной помещения. Технический зазор может быть закрыт по желанию Покупателя дополнительными доборами, размеры которых устанавливаются после сборки кухни. Заказ доборных планок - оплачивается клиентом дополнительно.

6.3. В случае не предоставления обязанной стороной, обусловленного Договором исполнения обязательства, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства, либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

6.4. Товар (перечень кухонной мебели) надлежащего качества, указанный в Спецификации (Приложение №1) не подлежит возврату или обмену на аналогичный Товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки и комплектации, в соответствии с Перечнем товаров, утвержденным в Постановлении Правительства РФ от 30.12.2020 г. №2463.

6.5. Покупатель не имеет права предъявлять в отношении всего комплекта кухонной мебели, а также в отношении каждого из Товаров (позиций) комплекта кухонной мебели, требование о безвозмездном предоставлении на период ремонта или замены аналогичного Товара, т.к. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 г. №2463., подобное право исключено.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожар, издание актов органами власти, отсутствие/снятие материалов/ моделей фабрикой с производства и прочие чрезвычайные обстоятельства, препятствующие соблюдению условий сделки. При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте каждая сторона должна в разумный срок известить о них в письменном виде другую сторону.

6.7. Стороны согласились в соответствии с п. 2 ст. 160 первой части Гражданского кодекса РФ признавать в качестве допустимой формы воспроизведения подписи лица, уполномоченного представлять Покупателя при заключении настоящего Договора или подписании иных документов, которые могут потребоваться для урегулирования гражданских отношений Сторон возникающих из настоящего Договора, факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования.

6.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров с обязательным направлением письменных претензий одной стороной Договора в адрес другой стороны. В случае если стороны не придут к согласию в досудебном порядке разрешения споров, то дело подлежит рассмотрению в судебном порядке, установленном ГПК РФ и ст. 17 ФЗ «О защите прав потребителя».

6.9. Стороны пришли к соглашению о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе заключения /исполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или электронной связи, признаются имеющими юридическую силу до обмена Сторонами оригиналами документов. При возникновении споров между Сторонами по существу настоящего Договора документы, переданные по факсимильной или электронной связи, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы Сторонами в качестве письменных доказательств в суде.

Перечень Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение №1 – Спецификация;
- Приложение №2 – Дизайн-проект;
- Приложение №3 – Инструкция для покупателя;
- Приложение №4 – Спецификация на аксессуары.

Реквизиты компании:

ПРОДАВЕЦ: ООО «Торговый Дом «Аскона»

Юридический адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116-г, стр. 25, помещение I, 4 этаж, офис 26;

ОГРН 1043302207508;

ИНН 3305051742 / КПП 330501001.

Банковские реквизиты:

Р/С 40702810710160100868

ОТДЕЛЕНИЕ № 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВЛАДИМИР

к/с 30101810000000000602

БИК 041708602

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ 15-50_250018 **(Свод правил и рекомендаций)**

Содержание

I.	Правила эксплуатации фасадов для кухни.....	6
II.	Правила и условия эффективного и безопасного использования мебели бытовой.....	8
III.	Гарантийные обязательства и рекомендации по эксплуатации столешниц.....	11
IV.	Подготовка помещения к монтажу кухонной мебели.....	12
V.	Памятка по установке кухонной мебели.....	15

I. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАСАДОВ ДЛЯ КУХНИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Мебельные фасады несут декоративную функцию и используются как комплектующие для корпусной мебели, в частности кухонных гарнитуров, а также в качестве декоративных накладок на двери и как материалы для отделки внутренних помещений.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

1. Материал МДФ является самым популярным при изготовлении мебельных фасадов. Он представляет собой спрессованную мелкодисперсную фракцию дерева. Это материал в плитах, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных специальными связующими веществами с последующим горячим прессованием до плотности 700-870 кг/м³.

2. МДФ (мелко-дисперсионная фракция) – древесно-волоконистая плита средней плотности, изготовлена методом прессования древесного волокна. Обладает высокой гидрофобностью (стойкостью к влаге), высокой экологичностью, соответствует евростандарту DIN E 717-2 «Наличие и выделение формальдегидов». Является основой для облицовывания (пленкой ПВХ), шпонирования (покрытия шпоном), под лакокраску.

3. В производстве используется МДФ 16 и 19 мм для изготовления декоративных панелей для кухонных наборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МДФ:

- толщина – 16 мм и 19 мм;
- плотность – 780-790 кг/м³;
- прочность на изгиб – min 22 Н/мм²;
- прочность на разрыв/царапины – 0,5 Н/мм²;
- прочность на поперечное растяжение – 0,6 Н/мм²;
- прочность на отрыв – min 1,0 Н/мм²;
- влажность – 6%.

Крашенные фасады покрыты высококачественными эмалями. Данная группа фасадов дает неограниченную возможность дизайна кухонь и позволяет удовлетворить вкус самого искущенного потребителя. Пленочные фасады облицовываются пленками ПВХ на мембранно-вакуумном прессе. Для облицовки используются пленки ведущих фирм, в т.ч. Германии и Японии RENOLIT, ALKOR, HORNSCHUCH и др.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Крашенные фасады и фасады, облицованные пленкой ПВХ, эстетичны, прочны, обладают светостойкостью, стойки к воздействию влаги, однако следует знать, что каждый предмет мебели предназначен для определенной цели, поэтому любым мебельным изделием следует пользоваться в соответствии с его функциональным назначением и соблюдением следующих правил:

- Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель, в том числе на кухонные наборы. Мебельные фасады должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 °С и не выше +30 °С с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ). Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

- Не рекомендуется подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, на длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания, СВ-излучение). Не допускается контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 70С, что может привести к оплавлению, деформации и отслоению пленки ПВХ от основы, в том числе от торцов фасадов. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами вызывает деформацию как мебельных щитов, так и пленки ПВХ, покрывающей фасады.

- Не допускается охлаждение фасадов ниже –25 °С, возможно растрескивание и отслоение пленки ПВХ и лакокрасочного покрытия.

- Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой, до окончания процесса установки мебели.

- Во избежание выгибания МДФ и разбухания фасадов следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия и пленки ПВХ (кислоты, растворителя, спирта, ацетона, бензина и др.).

- Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими воздействиями.

- Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка фасадов осуществляется всеми видами транспорта при условии обеспечения защиты продукции от воздействия внешней среды (закрытый транспорт). Необходимо обеспечить сохранность заводской упаковки при транспортировке фасадов. Не допускается хранение фасадов в складских помещениях с температурой воздуха ниже -15°C .

ПРИЕМ ПРОДУКЦИИ

Прием продукции по качеству происходит на основании ТУ ВУ 690320778.001-2005, протоколов испытаний №48/15 от 14.02.2008, №50/15 от 14.02.2008. В соответствии с европейскими нормами проверка качества мебельных фасадов производится в следующих условиях:

- в помещении с дневным освещением;
- с расстояния до осматриваемых фасадов 60 см;
- с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего $70-90^{\circ}$;
- время осмотра 10 секунд.

ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия вышеизложенным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации изделия. Претензии по качеству фасадов принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением чека. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине изготовителя, или замена фасадов с выявленным производственным браком.

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:

- при наличии механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа;
- при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.;
- при механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия;
- в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия);
- в случае преднамеренной порчи изделия.

Помните!

В виду усовершенствования технологий производства, поступления новых материалов, изменения конъюнктуры рынка, производитель имеет право вносить изменения в конструкции изделий, их размеры, цветовую гамму, увеличивать либо уменьшать ассортиментный перечень изделий.

II. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ БЫТОВОЙ (МЕБЕЛЬНЫХ ГАРНИТУРОВ И КОМПЛЕКТОВ)

ГОСТ 16371-2014

Уважаемые господа! Благодарим вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять вам только удовольствие. Однако, во избежание проблем, убедительно просим вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Совершая выбор и заказ товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, фасона, формы и иных подобных качеств мебели, поскольку в соответствии со ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 27.02.92 г. 2700-1 и Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2463, – право на обмен товара надлежащего качества, в том числе на мебель бытовую (мебельные гарнитуры бытового назначения) – не распространяется.

ПРИЕМКА МЕБЕЛИ

При получении Товара (как на складе, так и на дому) не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять, вскрывая упаковку всех позиций Товара, путем их осмотра (в первую очередь: лицевых панелей, зеркал, стеклянных поверхностей и т.п.) с целью обнаружения видимых дефектов (царапин, сколов, вмятин) и отсутствия комплектующей фурнитуры.

Помните, что приемка мебели, без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), лишают потребителя права в дальнейшем на них ссылаться.

Не является недостатком Товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя, исходных материалов или природным происхождением исходных материалов, в частности, несущественных отличий и/или оттенков массива дерева, натурального шпона, натурального камня и т.п. На деревянных и/или шпонированных элементах мебели допускаются пороки древесины на лицевых поверхностях: сучки светлые и темные до 15мм, свилеватость, глазки, кармашки длиной не более 20 мм, шириной 1,5, глубиной 3 мм.

ДОСТАВКА МЕБЕЛИ

Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка) мебели с места ее приобретения (фабрика, салон, склад) к указанному покупателем месту (на дом и т.п.). Рекомендуется пользоваться услугой по сборке специализированных (имеющих для этих целей транспортные средства и персонал) лицензированных и сертифицированных в установленном порядке организаций, поскольку в этом случае за сохранность груза отвечает перевозчик. Не рекомендуется производить самостоятельную доставку мебельных изделий.

Помните: недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

СБОРКА МЕБЕЛИ

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке специализированных (имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, технологии и персонал) организаций, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает данная организация.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде или ее «ремонт», «усовершенствование», а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. Очевидная на первый взгляд простота сборки – кажущаяся, так как для правильной сборки необходим профессионализм (наличие необходимых знаний и навыков: знание технологических особенностей изготовления мебельных изделий различными предприятиями мебельной отрасли, знание свойств материалов и конструкций: приемы обработки, последовательность монтажа и подключения; совместимость и допустимость применения дополнительного оборудования и т.п.)

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки (подключения, ввода в эксплуатацию) возможно не только возникновение недостатков в изделиях (их элементах) и, как следствие – утрата права на гарантийное обслуживание, но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ХРАНЕНИЮ) И УХОДУ

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддерживать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деревянных элементов мебели.

СВЕТ

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

ТЕМПЕРАТУРА

Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены ближе 1м от источника тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и/или эксплуатации +10 – +25 °С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.д.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, незранированные микроволновые излучения и т.п.).

ВЛАЖНОСТЬ

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, и тем более – их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормальной влажности.

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью. Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками, возможно с применением соответствующих моющих средств. Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно широком ассортименте и помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматизирующими и иными полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения.

При отсутствии специальных средств допускается также уход (чистка) с применением небольшого количества мыльного раствора нейтрального моющего средства. По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо вытереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Рекомендуется обратить внимание на внутренние и внешние вентилируемые части, на оконечности и точки соединения.

Помните: нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны вступать в контакт с очищаемыми материалами.

АГРЕССИВНЫЕ СРЕДЫ И АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), соединения являются химически активными – реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья.

Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы веществ могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо!

ПРОВЕТРИВАНИЕ

Рекомендуется не заслонять решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для вентиляции электробытовых приборов.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения устойчивости этих элементов.

При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка на дно ящика – более 5 даН. На полки (шкафов, стеллажей) – более 10 даН. Нормальное усилие открытия дверей – до 3даН, усилие выдвижения ящиков – до 5 даН.

Примечание: нагрузке (усилию) 1дан приблизительно соответствует воздействие веса в 1кг. Не проводите по поверхности мебели и не ударяйте их острыми или тяжелыми твердыми предметами. Обращаем ваше внимание на то, что элементы кухонных гарнитуров, расположенные вблизи газовой и электрической плиты, подвержены повышенной тепловой нагрузке в силу чего рекомендуется отделять их от источников соответствующими теплоизоляционными материалами. Просим вас принять к сведению, что в мебельные изделия может устанавливаться исключительно специальная «встраиваемая» бытовая техника. Такая техника выполняется производителями в соответствии со специфическими нормативами и техническими условиями и как правило стоит дороже «не встраиваемых» аналогов.

Помните: ни в коем случае не используйте обычную бытовую технику в качестве встраиваемой, это может представлять реальную опасность для жизни или здоровья людей и/или сохранности имущества.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ

При уходе за декоративными и рабочими покрытиями должны применяться средства, соответствующие характеру материала покрытия. Предлагаем вашему вниманию некоторые примеры:

- **Поверхность из «ламината»** – помимо общих условий ухода (см. выше) возможно применение полиролей для пластиков. При этом для полировки кухонной мебели нельзя применять полироли имеющие противопоказания по контактам с пищевыми продуктами. Избегайте применения при чистке твердых предметов.

Следует помнить что все деревянные поверхности со временем могут менять внешний вид не только в зависимости от климатических характеристик и условий окружающей среды, но и от того, как за ними ухаживает владелец.

Помимо общих условий ухода (см. выше) рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивать смоченные участки по окончании чистки. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка при помощи пылесоса, оборудованного насадкой типа «мягкая щетка».

- **Лакированные поверхности** – следует помнить, что все лакированные поверхности со временем могут изменять цвет не только в зависимости от климатических характеристик и условий окружающей среды, характера ухода, но самое главное в зависимости от воздействия на них света. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой сухой щеткой или замшей с использованием специально предназначенных для этого очистителей, которые зачастую имеют полирующие вещества. Возможно применение полиролей для лакированных поверхностей мебели, которые, как правило, обладают и чистящими свойствами. При этом для полировки кухонной мебели нельзя применять полироли имеющие противопоказания по контактам с пищевыми продуктами. Избегайте применения при чистке твердых предметов.

- **Поверхности из гранита и мрамора** – следует иметь ввиду что гранит и мрамор – это «живые» материалы и особенностью таких поверхностей является большая гигроскопичность (склонность к впитыванию жидкостей). В силу этого существует опасность образование разводов и несмываемых пятен.

Помимо общих условий ухода (см. выше) рекомендуется при необходимости обезжиривания использовать раствор денатурированного спирта.

Время от времени защищайте поверхности посредством нанесения специальных водоотталкивающих средств для мрамора и гранита. После нанесения таких средств и перед новым использованием поверхностей тщательно протрите их сухой и мягкой тканью. Всегда тщательно высушивайте смоченные участки по окончании чистки.

Поверхности из металлов (в том числе лакированные).

Не следует использовать средства, обладающие абразивными и коррозионными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке. После чистки эффектный блеск поверхности придаст ее полировка мягкой сухой тканью возвратно-поступательными движениями.

Керамические поверхности

Прежде всего, следует помнить, что керамика- это хрупкий материал: не проводите по поверхностям и не ударяйте тяжелыми твердыми предметами. Помимо общих условий ухода рекомендуется при необходимости обезжиривания пользоваться водным раствором денатурированного спирта. Также для чистки используйте специальные средства для стекол.

Стеклянные поверхности

Прежде всего, следует помнить, что стеклянные средства являются хрупкими и поэтому могут разбиться в случае удара. Не проводите по поверхности и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами. Для чистки используйте специальные средства для стекол. Не следует использовать средства, обладающие абразивными и коррозионными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

Для эксплуатации, ухода и чистки электробытовых приборов, входящих в состав мебельного изделия вам надлежит прочесть и выполнить инструкции, содержащиеся в соответствующих руководствах по эксплуатации, прилагаемых фирмами изготовителями.

Полезная информация

После определенного периода использования может случиться, что некоторые механические части (петли, замки и т.д.) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки мебельного изделия. Подобные явления могут выражаться в скрипе, затруднении открытия дверей или движения ящиков и т.д. Поэтому, при эксплуатации бытовой мебели не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвигаемых ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих реек парафином или аналогичным по своим свойствам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

Несоблюдение вышеперечисленных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Наши товары сертифицированы.

Если вышеизложенная информация по каким-либо причинам показалась вам недостаточной, вы можете получить дополнительно исчерпывающие сведения и рекомендации по месту нахождения Салонов продаж «Кухни Аскона»


III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЛЕШНИЦ

1. При эксплуатации столешниц запрещается:

- механическое воздействие на плоскость и торцевую сторону, покрытые декоративным пластиком, декоративной кромкой;
- воздействие сильно разогретых предметов;
- длительное воздействие водяного пара, горячей и холодной воды;
- прямое воздействие воды в местах соединения элементов столешниц и местах врезки встраиваемой техники и моек;
- использование бытовых абразивных материалов при чистке поверхностей изделий, а также чистящих средств содержащих кислоты или кислые соли;
- воздействие на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров;
- использование изделий не по назначению, например, при эксплуатации в уличных условиях и при повышенной влажности;
- использование сковородок/кастрюль, не подходящих по размеру для варочной панели (при выходе их за край варочной панели возможно повреждение столешницы);
- эксплуатации изделия с незакрепленными между собой верхними и нижними секциями.

При эксплуатации рекомендуется:

- сразу же удалять остатки воды со столешниц (особенно в местах соединения элементов столешниц);
- всегда пользоваться разделочной доской, чтобы не оставлять царапин на поверхности столешниц;
- при чистке использовать мягкие ткани;
- допускается применение бытовых моющих средств, не содержащих абразива и агрессивных жидкостей;
- удалять жир, масла, воск и т.п. органическими растворителями;
- всегда применять подставку под горячее, т.к. горячие кастрюли, сковороды, противни могут повредить рабочую поверхность столешниц;
- не оставлять на столешнице острые предметы, емкости со средствами бытовой химии, лакокрасочной продукции.



Правила монтажа столешниц и угловых элементов:

- применять крепежные элементы соответствующей длины и диаметра;
- места стыков элементов столешниц обработать специальным герметиком;
- плотно прижать уплотнение пристеночного бортика к поверхности столешницы;

- места врезки встраиваемой техники и моек промазать специальным герметиком;
- в местах врезки встраиваемой техники и моек использовать соединительные уплотнители.

Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшие возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием утраты права на гарантийные обязательства!

IV. подготовка помещения к монтажу кухонной мебели

Пункты 4, 5 «Правил продажи товаров по образцам» утв. Постановлением Правительства РФ №918 от 21.07.1997 г. – **Продавцом могут предоставляться услуги при продаже товаров по образцам (по сборке, установке, подключению, наладке и сервисному обслуживанию товаров). Покупатель вправе отказаться от услуг, предлагаемых продавцом при заключении договора.**

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Для чего это нужно? Сборка кухонной мебели прямо пропорциональна техническим решениям в помещении кухни, так как подключение техники, установка мойки и вытяжки должно соответствовать намеченному плану расстановки мебели. Кривизна полов усложняет установку нижних элементов кухни по уровню, при небольших перепадах в горизонтали пола на кухонной мебели можно использовать регулировочные ножки. Неровность стен усложняет подгон столешницы и навеску полок. При неровных пропорциях помещения в лучшем случае, возможно, придётся использовать дополнительные приспособления и изменения при сборке кухонной мебели, что повлечет за собой материальные и временные затраты, в худшем – отсутствие симметрии, неровные зазоры, щели между соединениями.

Во избежание вышеуказанных недостатков, необходимо учитывать следующие **правила подготовки помещения к работам по монтажу комплекта кухонной мебели:**

1. Помещение должно быть освобождено от старой мебели, сантехники и строительного мусора.
2. Стены должны быть ровными, вертикальными. Углы сопряжения стен, полов – 90°. Не допускается: неортогональность (неровность) стен и полов (свыше 0,5 см на 1 м); отклонением углов помещения более 0,5° (90°±0,5°), т.е. (1,3 см на 1,5 м) – см. раздел «Углы помещения».
3. Стены должны быть выполнены из прочного материала (кирпич, бетон, двухслойный гипсокартон) толщиной не менее 100 мм.
4. Требования, предъявляемые к кухонной электропроводке:
 - 4.1. Электропроводка должна быть выполнена в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).
 - 4.2. Все кабели должны быть трёхпроводными, за исключением кабеля для светильников, (фазный [коричневый или красный] – L, нулевой рабочий [синий или чёрный] – N и нулевой защитный [зеленый с жёлтым или просто зелёный] (заземляющий) – PE проводники) с медными проводниками сечением:
 - для светильников не менее 1,5 мм²;
 - для электрической варочной поверхности не менее 4 мм²;
 - для посудомоечной или стиральной машины не менее 1,5 мм²;
 - для электрического духового шкафа не менее 2,5 мм²;
 - для остальных электроприборов сечения проводников рассчитываются исходя из суммарного значения максимального тока всех потребителей, подключенных к данной линии электропроводки, из расчета: 1 мм² сечения ≈ 8А для скрытой электропроводки и 1 мм² сечения ≈ 10А для наружной электропроводки.
 - 4.3. Желательно применение скрытой электропроводки.
 - 4.4. Все линии электропроводки должны быть выведены от квартирного или этажного распределительного щитка с установкой в нём автомата защиты сети (АЗС) или устройства защитного отключения (УЗО со срабатыванием на токи утечки более 30 мА) на каждую линию. Номинальный ток срабатывания АЗС или УЗО:

- для электрической варочной поверхности – 32А + 40А;
 - для посудомоечной или стиральной машины – 16А;
 - для остальных электроприборов ток срабатывания рассчитывается исходя из суммарного значения номинального тока всех потребителей, подключенных к данной линии электропроводки.
- 4.5. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается.
- 4.6. Не допускается объединение нулевых рабочих и заземляющих проводов различных линий.
- 4.7. Нулевой рабочий и заземляющий провод не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
- 4.8. Заземляющий провод не должен иметь разрывов по всей длине линии электропроводки до разъёмов (розеток).
- 4.9. Линия электропроводки электрической варочной поверхности, стиральной или посудомоечной машины должна быть обособленной (выделенной), т.е. не иметь других подключённых потребителей электроэнергии.
5. Требования, предъявляемые к расположению, наличию и типу розеток и выключателей:
- 5.1. Расположение и тип розеток и выключателей должны соответствовать «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).
- 5.2. Все розетки должны быть двухполюсными с заземляющим контактом, подсоединённым к защитному проводнику (евростандарт), рассчитанные на минимальный ток 16А, кроме розетки для подключения электрической варочной поверхности, желательны предназначенные для скрытой электропроводки (утопленные в стену).
- 5.3. Для подключения независимой электрической варочной поверхности необходимо установить силовой штепсельный разъём на 32А + 40А типа ШВ/ШР; для независимого электрического духового шкафа – евророзетка 16А при максимальной мощности прибора менее 3,5кВт, – разъём на 32А + 40А типа ШВ/ШР при максимальной мощности прибора более 3,5кВт. В случае подключения зависимой варочной поверхности (ручки управления варочной поверхностью находятся на духовом шкафу) с духовым шкафом, достаточно установить один силовой штепсельный разъём на 32А + 40А типа ШВ/ШР для подключения обоих приборов.
- 5.4. Необходимо расположить розетки для подключения дополнительных кухонных электроприборов, не встраиваемых в кухонную мебель (эл. чайник, тостер и т.п.), на высоте от 1000 до 1400 мм.
- 5.5. Запрещается располагать розетки для подключения электроприборов, встраиваемых в кухонную мебель, за корпусом этих электроприборов или в тумбах с выдвижными ящиками и конструкциями.
- 5.6. Розетки для встраиваемых в кухонную мебель электроприборов должны располагаться либо на высоте 20 мм от пола по нижнему краю розетки, но не выше 120 мм по верхнему краю, на стене за цоколем, либо в соседней тумбе на высоте от 200 мм до 600 мм, но в этом случае придётся выпилить отверстие в задней стенке тумбы. В случае, когда невозможно расположить розетки в выше указанных местах, можно располагать розетки в пределах тумбы мойки. Расстояние от места расположения розетки до встраиваемого в кухонную мебель электроприбора должно быть не более 1 м.
- 5.7. Вывод кабеля для светильников располагается выше кухонного гарнитура на 50 мм с установкой двухполюсного (на фазный и нулевой проводники) выключателя на этой линии электропроводки в удобном и доступном месте. Необходимо выбрать место вывода кабеля для светильников с учётом прокладки гофроотвода от вытяжки к вентиляционному отверстию, гофроотвод не должен перегорать вывод.
- 5.8. Розетка для вытяжки располагается выше предметов кухонной мебели на 50 мм рядом с местом установки вытяжки. Необходимо выбрать место установки розетки вытяжки с учётом прокладки гофроотвода от вытяжки к вентиляционному отверстию, гофроотвод не должен загорать розетку.

- 5.9. Если измельчитель отходов не имеет своего выключателя, то для него необходимо установить двухполюсный (на фазный и нулевой проводники) выключатель на электропроводке от щитка до розетки.
6. Газовый кран на отводе от газового стояка должен находиться в открытом и доступном месте.
7. Все водопроводные и канализационные выводы должны быть выполнены в пределах тумбы мойки. Водопроводные трубы выводятся на высоте от 200 до 600 мм от пола (в случае подключения модели стиральной или посудомоечной машины, оснащённой системой «Aqua Stop» – от 400 до 600 мм) и должны оканчиваться наружной %-дюймовой трубной резьбой, слив в канализацию на высоте от 200 до 450 мм от пола, при установке измельчителя отходов – от 200 до 280 мм от пола. Водопроводные трубы должны быть заглушены и иметь работающие перекрывающие краны.
8. Вентиляционное отверстие для вытяжки должно располагаться над предметами кухонной мебели.
 - 8.1. Для подсоединения вывода воздуховода вытяжки к кухонному вентиляционному отверстию в стене или к вентиляционному коробу необходимо заблаговременно приобрести комплект для подключения (гофрошланг для вытяжек 0120 мм необходимой длины, два хомута 0120 мм и переходник с 0120мм на вентиляционное отверстие в стене в зависимости от формы отверстия).
9. Давление воды в системе водопровода не должно превышать 6 атм. При более высоком давлении в системе водопровода необходима установка понижающего редуктора.
10. В процессе сборки в стенках позиций комплекта кухонной мебели делаются технологические выпилы для доступа к розеткам, выводам водопровода и канализации.
11. Перед сборкой комплекта кухонной мебели необходимо иметь схемы кухонной разводки водопровода, канализации и электропроводки.

УГЛЫ ПОМЕЩЕНИЯ

Вроде очевидно, что при ремонте строители должны выровнять стены и выдерживать между ними прямой угол 90°. Но на поверку это оказывается не всегда так. Очень часто эти самые 90° выдерживаются только первые 60–80 см от угла, а потом стена начинает «уходить» либо в одну, либо в другую сторону. По этой причине при монтаже столов и навешивание шкафов снизу под ними будет появляться щель, размер которой зависит от того, насколько сильно стена уходит от прямого угла. В этом случае необходимо делать изменение размеров баз и подгонять корпуса и столешницу вручную. Другой вариант – стена может быть «завалена» на высоте около 2 метров. В таком случае верхний кухонный шкаф может надвинуться, например, на наличник двери. Так что, если вы запланировали не просто поменять мебель, а сделать капитальный ремонт, старайтесь соблюдать технические требования к вашему помещению.

Как и в случае с напольными шкафами, свое начало берет угловой навесной шкаф (если вариант кухни угловой). От него в обе стороны пойдет навеска всей верхней части кухни.

Если угол не прямой, т.е. не 90 градусов, а более развернутый, то шкафы не в плотную прилягут к стене, а отойдут от нее в зависимости от степени расхождения угла. Хороший вариант устранения этого недостатка – это изготовить и смонтировать вставку (фальшпанель) из ДСП. Можно также нашить бруски или использовать порядок навески шкафов лесенкой.

Если угол острый и менее чем 90°, то шкафы выдвинутся вперед в обе стороны. Выравнивание по совпадению нижней и верхней части кухни происходит за счет отступа напольных шкафов от стены. Благодаря этому вся нижняя часть кухни совпадет с навесными шкафами. Этот момент нужно предусмотреть в самом начале монтажа, еще до распила столешницы в размер.

При навеске шкафов сложностей возникнуть не должно. Тем более если дизайн кухни прямолинейный. Самое главное не торопиться, проверять по уровню и скреплять шкафы между собой один за другим, в порядке навески.

ГДЕ НА КУХНЕ ДЕЛАТЬ РОЗЕТКИ?

Розетки, которые будут эксплуатироваться на кухне, могут быть расположены на трех высотах:

1. Розетки для частой смены кухонной техники и бытовых приборов. Таких, как: кофемолка, миксер, СВЧ, кухонный комбайн и так далее. Они размещаются на высоте 100 см. от пола, на фартуке (стеновой панели). Этими розетками Вы будете пользоваться во время эксплуатации варочной панели или плиты. Их необходимо размещать так, что бы под ними не находились плита или варочная панель, раковина.
2. Розетки для духового шкафа, варочной панели, посудомоечной машины, стиральной машины. Они расположены за кухонным гарнитуром на уровне пола. То есть как можно ниже. Верхняя граница розетки не должна быть выше 10-12 см. от пола. Так же необходимо учитывать место, где будет расположена посудомоечная машина и стиральная машина. Они не должны пересекаться.
3. Розетка для вытяжки. Тут все немного сложнее. Высота и расположения зависит от высоты верхних ящиков, а так же расположения вытяжки. Высота верхней границы верхних ящиков колеблется обычно (можно сделать любую) от 214 см. до 246 см. от пола. То есть розетки должны быть выше примерно на 5-10 см. Так как вытяжка расположена над плитой, значит, розетка так же должна быть в этом районе.

4. Часто бывает, что расположение не позволяет делать подключения там где хочется, все эти вопросы можно обсудить с нашими дизайнерами при звонке или личной встрече.

V. ПАМЯТКА ПО УСТАНОВКЕ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

1. Помещение должно быть свободно от мебели и старой сантехники и подготовленным для монтажа поставляемой мебели. Высота потолков считается не менее 2 м 50 см для кухни 2 м 40 см и не менее 2 м 25 см для кухни высотой 2 м 14 см.
2. Стандартной считается установка кухонного гарнитура при соответствии стен следующим требованиям:
3. Стены считаются вертикальными при отклонении от отвеса не более 0,5 см на 1 м высоты.
4. Углы считаются прямыми при отклонении от 90° не более 0,5° в любую сторону.
5. В виду того, что мебель достаточно тяжелая, стены не должны быть: в один слой гипсокартона; ацеида; тоньше 5 см гипса; из полого кирпича и т. д.
6. Расположение бытовых розеток 105 см от чистого пола в удобном для вас месте согласно проекта.
7. Расположение силовых розеток 5 см (по осям) от чистого пода, но не выше 9 см (по верхнему краю) в районе устанавливаемой техники. Для стиральных, посудомоечных машин и морозильных камер только **справа или слева от техники**. Розетки должны быть утоплены в стену (не накладными).
8. Необходимо наличие **фильтров** горячей и холодной воды, установленных заказчиком на системе водоснабжения квартир.
9. Необходимо наличие **редукторов**, поддерживающих давление воды в системе не более 4 атмосфер, установленных заказчиком на системе водоснабжения квартиры.
10. Необходимо наличие на электропроводке **устройства защитного отключения** с током размыкания 30 мА с заземлением согласно суммарной потребляемой мощности бытовой техники.
11. Розетка для галогеновых светильников должна **иметь выключатель** в доступном для вас месте.
12. Если измельчитель отходов не имеет своей системы включения и выключения, то к нему требуется розетка заведенная через выключатель.
13. Необходимо соблюдение всех размеров и выводов (горячая, холодная вода, канализация, электрика, газ) согласно схемы подключения.
14. Сборка кухни производится в присутствии заказчика или доверенного ответственного лица.
15. Необходимо наличие на момент установки кухни точной схемы разводки водяных, канализационных труб, электропроводки в месте установки, подписанных клиентом.


МИНИМАЛЬНАЯ – МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Холодильник	0,7–2,8 кВт	Необходима евророзетка с заземлением, рассчитанная на напряжение 220 В и силу тока 10–16 А провод 1,5 мм ²
Стиральная машина	2,2–2,5 кВт	
Посудомоечная машина	1,3–2,7 кВт	
Измельчитель отходов	0,5–0,6 кВт	Необходима силовая розетка с заземлением в комплекте с вилкой 45 А провод 4 мм ² min
Электроплита	1,6–10,5 кВт / 250В	
	11–13,5 кВт / 380В	
Духовой шкаф	2–4 кВт	Необходима евророзетка.
Люминисцентные светильники	8–10 Вт	
Вытяжка со шкафом	0,5 кВт	Необходим вывод «ноль», «фаза», «земля».
Вытяжка каминного типа	0,5 кВт	
Галогеновые светильники	20–50 Вт	Необходима евророзетка, заведенная через ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПОДВОД ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И КАНАЛИЗАЦИИ

1. Водопроводные трубы выводятся из стены за мойкой, по центру тумбы на высоте 55 см от «чистого» пола согласно схеме установки.

2. Слив выводится аналогично, но на высоте 45 см от «чистого» пола и должен выступать на 2–3 см от стены. Если вами заказан измельчитель отходов, слив выводится на высоте 28 см по осям от «чистого» пола.
3. Недопустимы какие-либо выводы (воды, канализации, эл. розеток, стояков и других выступающих из стен элементов) за и под стиральной и посудомоечной машиной, а также за морозильной камерой.
4. Если подводка воды и канализации находится в другом месте и нет возможности вывести по данным требованиям, то при установке кухонного гарнитура будут произведены дополнительные работы, которые оплачиваются на месте согласно прайс-листу.
5. Для посудомоечной и стиральной машины рекомендуем приобретать смеситель с дополнительным краном только при наличии фильтров воды.
6. Для посудомоечной и стиральной машины, если они находятся рядом с тумбой под мойку, не требуется дополнительных выводов воды и канализации.
7. Выводы воды – 1/2". Выводы канализации – ПВХ 40 мм или 50 мм.
8. Компания считает необходимым предупредить, что в случае установки встроенных в кухонный гарнитур стиральных машин, есть вероятность возникновения вибрации и повышенного шума при работе машины в режиме отжима, что может повлечь за собой смещение стиральной машины и перекос дверей.



В случае невыполнения приведенных выше требований или несоблюдения и изменения размеров помещения по вине клиента, будут произведены дополнительные работы (если это возможно) по подгонке и установке кухни, которые оплачиваются на месте согласно прайс-листу.